

マルチモデル | 機種別コンテンツ仕様表

凡例


- 推奨仕様
- △→ 再生可能・非推奨
- ×→ 再生不可

- マルチモデル（以下表の「対象端末」を参考下さい）とは、2画面以上で同期再生するサイネージです。
- マルチモデルはフレームレートを**24fps以下**にエンコードする必要があります。

サイズ		4インチ		7インチ		メディアプレイヤー			
対象端末		マルチSlimPOP4_3LCD		デジタル仕切りPOP4		デジタル仕切りPOP7		SC2(同期再生モード時) ^{※1}	
推奨 コンテンツ	マルチモデル低画質用	○		○		○		○	
	マルチモデル中画質用	○		○		○		○	
	マルチモデル高画質用	×		×		×		○	

推奨コンテンツ対応表				“マルチモデル低画質”		“マルチモデル中画質”		“マルチモデル高画質”	
エンコード形式	動画	ビデオ部	拡張子	.mpg	.mp4	.mpg	.mp4	.mpg	.mp4
			ビデオコーデック	MPEG-2	H.264/AVC	MPEG-2	H.264/AVC	MPEG-2	H.264/AVC
			サイズ(解像度)	720×408	720×408	1280×720	1280×720	1920×1080	1920×1080
			アスペクト比	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9
			プロファイル&レベル	MP@ML	MP@L4	HP@HL	HP@L4.1	HP@HL	HP@L4.1
			最大ビットレート	VBR 4Mbps	VBR 4Mbps	VBR 6Mbps	VBR 6Mbps	VBR 10Mbps	VBR 10Mbps
			フレームレート	24fps	24fps	24fps	24fps	24fps	24fps
			ビデオタイプ	プログレッシブ					
	音声部	音声コーデック	MPEG-1Layer-II、AAC、MP3						
		サンプリング周波数	48kHz						
		チャンネルモード	ステレオ						
		量子化ビット数	16 ビット						
		ビットレート	128kbps						
	静止画	音量	-2.5dB以下						
拡張子		.jpg							
サイズ(解像度)		最大1920×1080ピクセル							

※1. SC2の同期再生モードとは、同期再生機能オンの状態で複数台を専用ケーブルでつないで使用する場合を指します。



<エンコードについて>

- 製品の性能を最大限に引き出した良好な再生映像を得るためには、ご利用する機種に合わせた形式のコンテンツをご用意いただく必要があります。
- コンテンツの形式が使用機種にあっていない場合、画質や再生動作に異常が発生したり、再生そのものがされないことがあります。
- ご用意された元素材を使用する機種の仕様に変換する作業を「エンコード」といい、この作業はPCで動作する市販の専用ソフトを使用して行われます。

<元素材について>

お手持ちの素材の画質が端末の表示能力よりも低い（解像度やビットレートが高くない）場合、機種にあったエンコードを行なっても期待した画質が得られません。新規に素材を作成する場合は「元素材の推奨形式」に従った高品位の素材を用意されることをお勧めします。

高品位の素材を機種に合わせてエンコードすることで最も良好な画質を得ることができます。

<SDカード/USBメモリ使用に際しての注意点>

- 市販のSDもしくはUSBメモリをご準備/ご使用する場合、フォーマット仕様が“FAT32”であることをご確認ください。
"exFAT"等、別のフォーマットを使用した場合は正常に動作しないことがあります。
- パソコンからデータコピーを行う場合は、必ずWindows PCを使用するようにしてください。
iOSやその他のOSが搭載されたパソコンを使用した場合、当社製品が正常に動作しないことがあります。

<当社製端末用コンテンツのファイル名に関する制約>

当社製品にて扱うことのできるコンテンツファイルについては、ファイル名称として使用できる文字に制約があります。

この制約を満たしていないファイル名のコンテンツは正常に再生されなかったり、機器が異常な動作をすることがありますのでご注意ください。

※破損はしません。

■ 対応文字

- 全角・半角英数字
- 漢字
- ひらがな
- 全角カタカナ

※上記文字は混在可能です。

■ 非対応文字

- 機種依存文字/特殊記号 <> () ¥, : ; [] 【】 ■ (株) × など
- 全角・半角スペース
- 半角カタカナ

■ 文字数制限

- 半角文字 22文字まで
- 全角文字 11文字まで

※拡張子は文字数に含みません。