



impactTV

MEDIAFLAG GROUP





製品ラインナップ

● PISTA | 特徴・機能



フィールド・トラッキング・ソリューション
店頭販促ツールとしてサイネージを活用しながら、マーケティングツールとして棚前、購買前データの収集までを行えるハードとソフトを含むソリューションです。

【凡例】 ●：PISTA CMS（コンテンツ・マネージメント・システム）側で制御・設定する機能。×：非対応

特徴		BASIC		ADVANCE		FACEMATCH <small>coming soon</small>	
			消費者と情報接点の最適化を実現するためのタッチパネル機能を実装。タッチログデータの取得が可能		サイネージをオンライン化して一元管理、配信、PROにてフィールドトラッキングデータの取得が可能		
サイネージ機能	人感センサー	●		●		●	●
	タッチパネル	●		●		●	●
	オンライン通信	×		●		●	×
	プログラム	●		●		●	●
	スケジュール	●		●		●	●
トラッキング機能	通行人数カウント	×		×		●	×
	タッチログ	●		●		●	×
	属性（年齢・性別・視聴時間）ログ	×		×		●	×
	属性別コンテンツ切り替え再生 <small>coming soon</small>	×		×		●	●

● PISTA | ハードウェア仕様

品名※1	BASICシリーズ		ADVANCEシリーズ		
	BASIC7S	BA10C <small>NEW</small>	ADVANCE7S	AD10C <small>coming soon</small>	AD10CS <small>coming soon</small>
表示画面	7インチワイドIPS	10インチワイドIPS	7インチワイドIPS	10インチワイドIPS	
液晶解像度(pixel)	1280x800	1280x800	1280x800	1280x800	
記憶媒体※2	内蔵メモリ8GBまたはSDカード(最大32GB) SDHC対応	内蔵メモリ4GBまたはSDカード(最大64GB) SDHC対応	内蔵メモリ8GBまたはSDカード(最大32GB) SDHC対応	内蔵メモリ8GBまたはSDカード(最大64GB) SDHC対応	
外寸(mm)※3	W198xH122xD19	W257xH163xD22	W198xH122xD19	W257xH163xD22	
重量(本体のみ)	310g	660g	315g	660g	
電源	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	
消費電力(定格)	10W	7W	10W	10W	11W
スピーカー	3Wx2(STEREO)	2Wx2(STEREO)	3Wx2(STEREO)	2Wx2(STEREO)	
通信	-	-	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi, 4G
バッテリーレス	●	●	●	●	
外部端子	USB TypeAx2、SD Cardx1、HDMI出力x1	USB TypeAx2、SD Cardx1	USB TypeAx2、SD Cardx1、HDMI出力x1	USB TypeAx2、SD Cardx1	
準拠規格	RoHS/PSE/VCCI	RoHS/PSE/VCCI	RoHS/PSE/VCCI	RoHS/PSE/VCCI	
標準付属品	取付金具・取扱説明書・ACアダプタ	自立式スタンド・取扱説明書・ACアダプタ	取付金具・取扱説明書・ACアダプタ	自立式スタンド・取扱説明書・ACアダプタ	

※1.品名の末尾にCSがつく端末はSIM対応モデルになります。 ※2.PISTAシリーズの内蔵メモリは、全容量表記です。そのため、使用可能な容量はOSやインストールするアプリ等の占有分を差し引いた容量となります。 ※3.外寸は小数点以下を切り上げて表記しています。詳細は別途寸法図をご確認ください。

	3型	4型	7型		10型		14型	19型	メディアプレイヤー
品名	3UF	4VIN	7RS	7VIN	10UG	10VIN	14RS	19RS	S6
表示画面	3.5インチワイドTFT	4インチワイドIPS	7インチワイドIPS	7インチワイドIPS	10.1インチワイドTFT	10インチワイドIPS	14インチワイドIPS	19.5インチワイドIPS	-
液晶解像度(pixel)	480x272	800x480	1280x720	1024x600	1024x600	1280x800	1920x1080	1440x900	HDMI出力(4Kまで対応)
記憶媒体	SDカード(最大32GB) SDHC対応	内蔵メモリ920MB/または SDカード(最大64GB) SDHC対応	内蔵メモリ7.2GB/または SDカード(最大32GB) SDHC対応	内蔵メモリ920MB/または SDカード(最大64GB) SDHC対応	SDカード(最大32GB) SDHC対応	内蔵メモリ3.6GB/または SDカード(最大64GB) SDHC対応	内蔵メモリ5.2GB/または SDカード(最大32GB) SDHC対応	SDカード(最大32GB) SDHC対応	内蔵メモリ5.2GB/または SDカード(最大32GB) SDHC対応
外寸(mm)※	W121xH66xD19	W110xH59xD18	W208xH121xD22	W183xH100xD13	W275xH161xD24	W251xH153xD19	W350xH230xD31	W515xH324xD47	W135xH96xD26
重量(本体のみ)	115g	80g	400g	184g	750g	472g	1kg	3.7kg	120g
電源	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz
消費電力(定格)	4W	5W	5W	5W	11W	8W	10W	20W	5W
スピーカー	1.5Wx2(STEREO)	2Wx1(STEREO)	1Wx2(STEREO)	2Wx1(STEREO)	3Wx2(STEREO)	2Wx1(STEREO)	3Wx2(STEREO)	5Wx2(STEREO)	-
外部端子	USB TypeA x1, SD Card x1	USB TypeA x1, SD Card x1	USB TypeA x1, SD Card x1	USB TypeA x1, SD Card x1	USB TypeA x1, SD Card x1	USB TypeA x1, SD Card x1	USB TypeA x3, SD Card x1 HDMI出力 x1	USB TypeA x2, SD Card x1	USB TypeA x1, SD Card x1 HDMI出力 x1, オーディオ出力 x1
人感センサー	×	×	●	×	×	×	●	●	●
タイマー	●	●	●	●	●	●	●	●	●
リピート	●	●	●	●	●	●	●	●	●
プログラム	●	●	●	●	●	●	●	●	●
スケジュール	●	●	●	●	●	●	●	●	●
コンテンツ暗号化	●	●	●	●	×	●	●	●	●
準拠規格	RoHS/PSE/VCCI	RoHS/PSE/VCCI	RoHS/PSE/VCCI	RoHS/PSE/VCCI	RoHS/PSE/VCCI	RoHS/PSE/VCCI	RoHS/PSE/VCCI	RoHS/PSE/VCCI	RoHS/PSE/VCCI
標準付属品	取付金具 取扱説明書 ACアダプタ	取付金具 (プラスチック金具) 取扱説明書 ACアダプタ	取付金具 取扱説明書 ACアダプタ	取付金具 取扱説明書 ACアダプタ	自立式スタンド 取扱説明書 ACアダプタ	自立式スタンド 取扱説明書 ACアダプタ	取付金具 取扱説明書	自立式スタンド 取扱説明書 ACアダプタ	取付金具・取扱説明書・ACアダプタ HDMIケーブル・IRセンサーケーブル 人感センサーケーブル・リモコン マジックテープ
特徴	スマートフォンサイズの3型。フリスレールに引っ掛けるだけの取付金具で簡単設置。	薄くて軽い。更にナローベゼル。メモリ内蔵モデル。	一番人気!! 小売店の定番棚に最適な人感センサー搭載、多機能な7型。	薄くて軽い。更にナローベゼル。メモリ内蔵モデル。	シンプルな機能で自立スタンド付の10型。	薄さを追求した、省スペース設置型の自立スタンド付サイネージ。	定番棚で使える最大サイズで、エンドにも最適。人感センサー搭載、多機能な14型。	催事・エンドに最適なサイズ。人感センサー搭載19型最新モデル。ハイビジョン対応。	4Kの大型液晶モニターに4K出力するメディアプレイヤー。人感センサー対応。

※外寸は小数点以下を切り上げて表記しています。詳細は別途寸法図をご確認ください。
Copyright (c) 2018 impactTV Inc. all rights reserved.

● SlimPOP

SlimPOP

軽い。薄い。リーズナブルな紙製の電子POP
 販促ツールの定番であるサイネージをより導入しやすく。商品目前のお客様へ音と映像で訴求します。


フレキシブル

	3型	4型			7型		
							
品名	SlimPOP3S	マルチSlimPOP4 3LCD	SlimPOP4WB	SlimPOP4WBS	SlimPOP7WB	SlimPOP7WBS	デジタル仕切りPOP
表示画面	3.5インチワイドTFT	4インチワイド	4.3インチワイドTN	4インチワイドIPS	7インチワイドTN	7インチワイドIPS	7インチワイドIPS
液晶解像度(pixel)	480x272	800x480	480x272	800x480	1024x600	1280x720	1024x600
記憶媒体	内蔵メモリ90MB	内蔵メモリ256MB	内蔵メモリ220MB	内蔵メモリ7.2GB	内蔵メモリ460MB	内蔵メモリ7.2GB	内蔵メモリ512MB
外寸(mm)※	W150xH68xD9	W345xH73xD11	W156xH78xD11	W156xH78xD11	W217xH110xD11	W217xH112xD11	W250xH221xD11
重量(本体のみ)	80g	260g	105g	105g	195g	230g	460g
電源	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz
消費電力(定格)	2.5W	4W	3W	5W	4W	5W	5W
スピーカー	2Wx1	2Wx2	1Wx1	1Wx1	1Wx1	1Wx1	0.5Wx1
外部端子	USB TypeA x1	USB TypeA x3	USB TypeA x1	USB TypeA x1	USB TypeA x1	USB TypeA x1	USB TypeA x1
人感センサー	×	×	×	●	×	●	●
タイマー	×	●	●	●	●	●	●
リピート	●	●	●	●	●	●	●
プログラム	×	×	×	●	×	●	●
スケジュール	×	×	×	●	×	●	●
コンテンツ暗号化	×	×	×	●	×	●	×
準拠規格	RoHS/PSE	RoHS/PSE	RoHS/PSE	RoHS/PSE	RoHS/PSE	RoHS/PSE	RoHS/PSE/VCCI
標準付属品	ACアダプタ	取扱説明書・ACアダプタ	取扱説明書・ACアダプタ	取扱説明書・ACアダプタ 標準金具(プラスチック金具)	取扱説明書・ACアダプタ	取扱説明書・ACアダプタ	取扱説明書・ACアダプタ L字型金属プレート
特徴	小型で薄型・軽量のため、 プライスレールにも設置可能。 リピート再生のみに特化した シンプル機能の3型。	4型の3画面が並列に配置された 軽量・薄型サイネージ。分配機無しで 同時に頭出し再生可能。	小さな商品前のプライスレールや 什器組み込みに最適なタイマー設定 可能な4型。	大容量内蔵メモリで、人感センサー 等多機能ながら薄型・軽量の4型。	定番棚や什器組み込みに最適な タイマー設定可能な7型。	大容量内蔵メモリで、人感センサー 等多機能ながら薄型・軽量の7型。	遠方側面からのアイキャッチに強い 両面サイネージ。人感センサー搭載。

※外寸は小数点以下を切り上げて表記しています。詳細は別途寸法図をご確認ください。
 Copyright (c) 2018 impactTV Inc. all rights reserved.

特機

● 受注生産品




Movie Booklet

電源要らずの液晶モニターが内蔵されている薄型軽量ムービープレイヤー。
 画面サイズ、駆動方式(電池式かACアダプタ)、スイッチ(プッシュ型かマグネット型)、ボタン設置、容量(内蔵メモリ・電池)、合成紙(紙質・印刷)など、カスタマイズ可能。

● 受注生産品



日本語 中文 韓国語 English



ボタンサイネージ

商品目前、本能で押したくなるボタンがついたサイネージ。
 外付ボタンを押せばコンテンツが切り替わる。商品目前のインタラクティブなコミュニケーションを実現。
 画面サイズ、形状・寸法など、カスタマイズ可能。

● 音声POP

VOICE	小さい	光る	薄い
			
品名	VoiceMini EX	VoiceFlash EX	VoiceThin
記憶媒体	内蔵メモリ4MB	内蔵メモリ4MB	内蔵メモリ2MB
外寸(mm)※1	W65xH51xD34	W84xH53xD28	W80xH100xD18
重量(本体のみ)	42g	36g	42g
電源	単3電池×3本	単3電池×3本	単3電池×3本
消費電力(定格)	0.8W	0.8W	0.8W
スピーカー	1Wx1	1Wx1	1Wx1
筐体材質	紙	紙	紙
エコモード※2	音声ファイル再生終了直後からの反応抑止期間を設定可能(0秒、30秒、60秒)	音声ファイル再生終了直後からの反応抑止期間を設定可能(0秒、30秒、60秒)	音声ファイル再生終了直後からの反応抑止期間を設定可能(0秒、30秒、60秒)
稼働時間	約4ヶ月(15秒長音声を1日あたり50回再生と仮定した場合※2)	約4ヶ月(15秒長音声を1日あたり50回再生と仮定した場合※2)	約3ヶ月(15秒長音声を1日あたり50回再生と仮定した場合※2)
LED	×	高輝度白色LED×16	高輝度白色LED×2
音声ファイルコピー	× (USBメモリーコピー機能別途対応)	× (USBメモリーコピー機能別途対応)	× (USBメモリーコピー機能別途対応)
準拠規格	RoHS/PSE/VCCI	RoHS/PSE/VCCI	RoHS/PSE/VCCI
標準付属品	単3電池×3・フック金具×2・マグネットプレート×1・取扱説明書	単3電池×3・フック金具×2・マグネットプレート×1・取扱説明書	単3電池×3・フック金具×1・取扱説明書
特徴	人感センサー搭載。電池駆動する小型音声POP	人感センサー搭載で、人が近付いたタイミングに音だけでなく光るLEDでアピールする音声POP	人感センサー搭載の薄型LED音声POP
取付イメージ		 動作確認は動画で	

※1.外寸は小数点以下を切り上げて表記しています。詳細は別途寸法図をご確認ください。





※2.上記の稼働時間は目安です。人通りが多く頻繁に再生を繰り返している状態では著しく短くなる可能性もあります。Copyright (c) 2018 impactTV Inc. all rights reserved.

● バッテリー

	サイネージバッテリーTBS40A	サイネージバッテリーTBS25A
外観イメージ		
累積稼働時間※	~52h	~33h
主な特徴	<ul style="list-style-type: none"> ● impactTV専用の大容量バッテリー ● 充電の際に内部にガスが発生しないリン酸鉄リチウムイオン電池セルを採用しているため、発火破裂の危険性が低く、サイクル寿命も長い ● バッテリーの残量や充電状態が分かりやすい5段階のLEDインジケータを搭載 ● 設置に便利なマグネットプレートを装備 	

※使用する端末(機種)によって稼働時間は異なります。

● LEDユニット

	LED Flash	Flash POP
外観イメージ	 透明プレート フック金具 電池ボックス フリスレール 人感センサー	 形状・印刷デザイン カスタマイズOK!!
	フリスレール背面に並んだLEDが商品を照らします	アイキャッチを強化する小型の点滅式LEDパーツです
	ご希望に応じたカスタマイズに対応します。	
主な特徴	<ul style="list-style-type: none"> ● 人を検知すると棚にある商品を下からLEDの光で訴求 ● LEDの点灯パターンはスイッチによって切替可能 	<ul style="list-style-type: none"> ● オリジナルデザインの電飾POPとしても、印刷物に穴を開けて貼るだけでも活用可能 ● データ支給による印刷、オリジナルデザインの制作~印刷も対応
給電タイプ(選択)	<ul style="list-style-type: none"> ● 乾電池式 ● ACアダプタ式 	<ul style="list-style-type: none"> ● ボタン電池式 ● ソーラーパネル式
最小発注数量(MOQ)	1,000~	1,000~
備考	 取り付けイメージ	 動作確認は動画で
		<ul style="list-style-type: none"> ● ボタン電池式は、点滅間隔によって寿命が変わります ● ソーラーパネル式は、一定照度の明るさがあれば、ほぼ永続的に使用できます

● Monitor

	32インチモニター	HDMI入力対応 10インチモニター
品名	32インチモニター MPY32A	CCTVモニター CM-D107 受注生産品
表示画面	31.5インチIPS	10.1インチTN
液晶解像度(pixel)	1920x1080	1280x800
外寸(mm)※	W720xH423xD40 スタンド取付時:W720xH490xD120	W246xH173xD43 スタンド取付時: W246xH231xD85
重量(本体のみ)	9.9kg	1.5kg
電源	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz
消費電力(定格)	40W	15W
スピーカー	5Wx2	1Wx2
外部端子	HDMI入力x1、VGA入力x1	HDMI入力x1/VGAx1/AUDIO IN x1 BNC IN/OUT×各1
標準付属品	取扱説明書・スタンド・ACアダプタ	取扱説明書・スタンド・VGAコード・オーディオコード・ACアダプタ
その他	輝度：260cd/m ² 視野角：左右178度/上下178度	輝度：300cd/m ² 視野角：左右160度/上下160度
特徴	TVチューナーを省き、価格を抑えながらも、フルHDメディアプレイヤーと接続することでデジタルサイネージとして使えます。縦向きでも使用可能。	●VGA若しくはHDMIのDVR/NVRビデオが検出されると自動オン●オーディオアンプ内蔵●標準のVESAマウント用に付属デスクスタンドは簡単に着脱可能●3Dコムフィルター・3Dインターレース解除で高品質画像をサポート●CE、FCC、UL規格認証品

+

組合せ可能機種	S6 impactTV (オフライン)	ADVANCE7S (オンライン)
		

※外寸は小数点以下を切り上げて表記しています。詳細は別途寸法図をご確認ください。
Copyright (c) 2018 impactTV Inc. all rights reserved.

● カスタマイズ

	GiftBoxサイネージ	Barcode Reader	ミラーサイネージ
外観イメージ			
主な特徴	<ul style="list-style-type: none"> ●ギフトボックスにそっくりなサイネージ。 ●箱外装・サイズ選択が可能。 ●SDカード・USBメモリーでコンテンツも書き換え可能。 ●IPS方式の液晶を採用。広視野角のため、斜め方向からでも色やコントラストなどが変わりにくい。 ●450～500cd/m²の高輝度で、明るい店内でも遠方から視認でき、画面も見やすい仕様。 	<ul style="list-style-type: none"> ●PISTAラインナップ機材にオプションとして接続することで、読み込んだバーコードやQRコードに応じて画面に表示するコンテンツを切り替える読み取り機。 	<ul style="list-style-type: none"> ●化粧品コーナーやアパレルショップにお薦めの「ミラーサイネージ」鏡の一部にデジタルサイネージを組み込み。 ●USBメモリーでコンテンツも書き換え可能。
	透明サイネージ	メディアプレイヤー一体型モニター	スタンド
外観イメージ			
主な特徴	<ul style="list-style-type: none"> ●「リアル(商品)」×「映像」の融合を実現した透明サイネージ。 ●透明なボックスの中に商品を入れて新たな商品訴求が可能。 ●ブランド品や玩具の訴求にお薦め。 	<ul style="list-style-type: none"> ●32、43、55インチのフルHD解像度IPSパネル採用。 ●プレイヤー内蔵で再生機不要のデジタルサイネージ。 	<ul style="list-style-type: none"> ●スタンドは、イーゼル型、低床型、縦置き型を用意。 ●金具は、壁掛け金具(角度可変型)、天釣り金具も用意。

ご希望に応じたカスタマイズを承ります。お気軽にご相談ください。

● オリジナルパーツ

	フック式金具			吊り下げパーツ			フリーフォール金具			網什器用金具		
特徴	長さ・角度の調整ができ、フック什器に対応 金型不要のため、小ロットからカスタマイズ可能			フックに引っ掛ける形で使用可能 固定用パーツ付属			カサの高い商品を平置きにする売場でも モニターが埋もれず設置可能 マグネット付きのため、安定性抜群			網什器に固定する形で 安定感のある設置が可能		
	4インチ	7インチ	10インチ	4インチ	7インチ	10インチ		7インチ		4インチ	7インチ	10インチ
取付方法	 <p>長さ調整 角度調整</p> <p>長さ可変領域※ 低：29cm 高：40cm ※モニター含まず</p>						 <p>高さ調整</p> <p>長さ可変領域※ 低：29cm 高：40cm ※モニター含まず</p>					
設置イメージ	<p>取付場所：角バー 長さ調整が可能のため、売場に合わせた設置や、 高さに合わせた見やすい角度調整も容易です。</p> 			<p>取付場所：フック什器 フックに引っ掛け、モニターの取付位置を調整、 付属パーツでしっかり固定できます。</p> 			<p>取付場所：平面・平置き 平置きでもモニターが隠れず使用でき、 アイキャッチ効果は抜群です。</p> 			<p>取付場所：網什器 網什器でも挟み込み、設置できます。 角度調整も容易です。</p> 		

	プラスチックスタンド		4インチ用簡易フックパーツ			SlimPOP用 PETPOP			SlimPOP用 スリーブ		
特徴	直接製品に置く場合など スマートに設置可能		プライスレールや紙什器に取付可能 アクリルのため、コストダウン可能			SlimPOPにアクリル製の取付フレームを 付けることでデザイン替えが可能			SlimPOPをオリジナルデザインでカスタマイズ スリーブタイプだから取付・交換が簡単		
	4インチ	7インチ	4インチ	7インチ	10インチ	4インチ	7インチ	10インチ	4インチ	7インチ	10インチ
取付方法	全体	側面	全体	側面	背面	 <p>customize 幅可変タイプも 用意</p>			 <p>customize</p>		
設置イメージ	<p>取付場所：平面・カウンター カウンターや商品上への直接設置も、 製品を傷つけることなくスマートにできます。</p> 		<p>取付場所：プライスレール・網什器・紙什器 簡易的な取り付けの際に有効です。 引っ掛けタイプであり、紙什器への取付も可能です。</p> 			<p>取付場所：プライスレール・紙什器 商品に合わせて印刷面を入れ替えれば、 繰り返し利用可能です。</p> 			<p>取付場所：プライスレール・紙什器 商品に合わせてスリーブを入れ替えれば、 繰り返し利用可能です。</p> 		

【映像コンテンツ制作】 ご予算・ご要望に合わせた映像制作をいたします。

<制作例>

- 店頭販促用映像
- 会社紹介映像
- TVCM
- 展示会映像
- マニュアル・How To
- YouTube動画


スライドショー カタログやWEBの素材から映像制作をおこなします。(料金目安:50万円～)



CGアニメーション 素材をベースにアニメーションを付けていきます。(料金目安:70万円～)



店頭CM 撮影を行い実写による訴求映像を制作します。(料金目安:90万円～)



【ラウンダー】 売り場のメンテナンス・陳列を全国で行うお手伝いをいたします。



- ・超短期での全国一斉立ち上げ実施可能
- ・難易度の高い作業も、対象スキルを持ったクルーを利用して効率よい売り場展開を実現
- ・プレコールも実施し、巡回時刻の調整を実施
- ・作業マニュアルを作りこみ、現場でのエラー防止
- ・ユーザー、店舗のメッセージを収集
- ・全店舗の実施情報をリアルタイムでデータベース化 (MarketWatcher使用)

【推奨販売】 スキルの高い実演販売スタッフの手配をいたします。



- ・4ヶ月にわたる全国でのイベント実施
- ・店舗様との関係構築・タイムセール実施の提案
- ・インストラクター研修・全スタッフ対面研修の実施
- ・品質管理、セールストークスキルの指導。
- ・プレコール時の徹底した確認
- ・ユーザー、店舗のメッセージを収集
- ・全店舗の実施情報をリアルタイムでデータベース化 (MarketWatcher使用)

【販促ツール制作】 売場・ブランドに合わせたオリジナルツールを制作いたします。

<制作例>

- 什器
- オリジナルPOP
- ノベルティ
- 展示会映像



【オリジナルアプリ制作】 ご予算・ご要望に合わせたお客様オリジナルアプリを制作いたします。

DB検索機能、HP連動機能、バーコード連動機能、ゲーム等お客様のニーズ・利用シーンに応じたオリジナルアプリを制作いたします。


<制作例> オリジナルタッチアプリ

アプリカ・チルドレンズプロダクツ(株)様
車種適合検索、商品のPV、操作説明、取り付け方など、たくさんの訴求ポイントを網羅したアプリを制作致しました。
店舗では実演が難しい商品の接客ツールとしてご利用頂いております。




【物流受託サービス】 ご購入いただいたサイネージの資産管理・出入荷手配を請け負います。

impactTVご購入



【特注機材制作】 サイネージのオーダー・カスタマイズ承ります。



商品を手に取ると、センサーが反応しサイネージで放映されている映像が商品に対して切り替わる特注機材を開発

理美容メーカー様
サイネージ連動システム開発



イヤホンガイド様
歌舞伎座「字幕ガイド」



オンキヨー様
「店舗デモストレーションキット」